

PROFILI PER CONTROSOFFITTI

pag. 1

Profilo C 27x49

Impiego: Montante per controsoffitti

Incidenza: Orditura singola 1,75 ml/mq; orditura doppia 3 ml/mq

Codice	Descrizione	Spessore	Pacco	Pallet	Euro/ml
6273	Profilo C 27x49 3ml	6/10	10 pz - 30 ml	24 pc - 720 ml	1,25
6274	Profilo C 27x49 4ml	6/10	10 pz - 40 ml	24 pc - 960 ml	1,25
5273	Profilo C 27x49 3ml	5/10	10 pz - 30 ml	24 pc - 720 ml	1,07
5274	Profilo C 27x49 4ml	5/10	10 pz- 40 ml	24 pc - 960 ml	1,07



Profilo G 28

Impiego: Controsoffitti, guida perimetrale per Profilo C 27x49

Codice	Descrizione	Spessore	Pacco	Pallet	Euro/ml
6283	Profilo G 28 3ml	6/10	20 pz - 60 ml	12 pc - 720 ml	0,94
6284	Profilo G 28 4ml*	6/10	20 pz - 80 ml	12 pc - 960 ml	0,94
5283	Profilo G 28 3ml	5/10	20 pz - 60 ml	12 pc - 720 ml	0,78
5284	Profilo G 28 4ml*	5/10	20 pz- 80 ml	12 pc - 960 ml	0,78

^{*4} ml su richiesta

Profilo C 15x49

Impiego: Montante per controsoffitti

Incidenza: Orditura singola 1,75 ml/mq; orditura doppia 3 ml/mq

Codice	Descrizione	Spessore	Pacco	Pallet	Euro/ml
6153	Profilo C 15x49 3ml	6/10	10 pz - 30 ml	24 pc - 720 ml	1,10
6154	Profilo C 15x49 4ml	6/10	10 pz - 40 ml	24 pc - 960 ml	1,10

Profilo G 16

Impiego: Controsoffitti, guida perimetrale per Profilo C 15x49

Codice	Descrizione	Spessore	Pacco	Pallet	Euro/ml
6163	Profilo G 16 3ml	6/10	20 pz - 60 ml	12 pc - 720 ml	0,90









PROFILI PER CONTROSOFFITTI

pag. 2

Profilo L 30x30

Impiego: Perimetrale pre-forato per controsoffitti.

Codice	Descrizione	Spessore	Pacco	Pallet	Euro/ml
6L3	Profilo L 30x30 3ml	6/10	20 pz - 60 ml	30 pc - 1800 ml	0,66
5L3	Profilo L 30x30 3ml	5/10	20 pz - 60 ml	30 pc - 1800 ml	0,57



Traversina a scatto

Impiego: Controsoffitti, orditura di sostegno per Profilo C 27x49

Incidenza: 0,83 ml/mq

Codice	Descrizione	Spessore	Pacco	Pallet	Euro/ml
7TR4	Traversina a scatto 4 ml	7/10	5 pz - 20 ml	48 pc - 960 ml	1,82
7	marenesia a ceasile i i i i	7,10	0 02 20	10 60 700 1111	.,02



In omaggio

pannello espositore da parete

comprende: tutti i campioni di profili divisi per impiego

legenda con denominazione commerciale imballi incidenze









PROFILI PER PARETI pag. 3

Profilo M 49x50

Impiego: Montante per pareti

Incidenza: 1,75 ml/mq con interasse 60 cm; **2,50 ml/mq** con interasse 40 cm

Codice	Descrizione	Spessore	Pacco	Pallet	Euro/ml
6493	Profilo M 49x50 3ml	6/10	6 pz - 18 ml	20 pc - 360 ml	1,73
6494	Profilo M 49x50 4ml	6/10	6 pz - 24 ml	20 pc - 480 ml	1,73
5493	Profilo M 49x50 3ml	5/10	6 pz - 18 ml	20 pc - 360 ml	1,47



Profilo G 50

Impiego: Pareti, **guida** a pavimento e soffitto per Profilo M 49x50

Incidenza: 0,90 ml/ma

Codice	Descrizione	Spessore	Pacco	Pallet	Euro/ml
6503	Profilo G 50 3ml	6/10	6 pz - 18 ml	20 pc - 360 ml	1,34
5503	Profilo G 50 3ml	5/10	6 pz - 18 ml	20 pc - 360 ml	1,15

Profilo M 74x50

Impiego: Montante per pareti

Incidenza: 1,75 ml/mg con interasse 60 cm; **2,50 ml/mg** con interasse 40 cm

Codice	Descrizione	Spessore	Pacco	Pallet	Euro/ml
6743	Profilo M 74x50 3ml	6/10	6 pz - 18 ml	20 pc - 360 ml	1,97
6744	Profilo M 74x50 4ml	6/10	6 pz - 24 ml	20 pc - 480 ml	1,97



Impiego: Pareti, guida a pavimento e soffitto per Profilo M 74x50

Incidenza: 0,90 ml/mq

Codice	Descrizione	Spessore	Pacco	Pallet	Euro/ml
6753	Profilo G 75 3ml	6/10	6 pz - 18 ml	20 pc - 360 ml	1,73
5753	Profilo G 75 3ml	5/10	6 pz - 18 ml	20 pc - 360 ml	1,32









PROFILI PER PARETI
pag. 4

Profilo M 99x50

Impiego: Montante per pareti

Incidenza: 1,75 ml/mq con interasse 60 cm; 2,50 ml/mq con interasse 40 cm

Codice	Descrizione	Spessore	Pacco	Pallet	Euro/ml
6993	Profilo M 99x50 3ml	6/10	6 pz - 18 ml	20 pc - 360 ml	2,24
6994	Profilo M 99x50 4ml	6/10	6 pz - 24 ml	20 pc - 480 ml	2,24



Profilo G 100

Impiego: Pareti, **guida** a pavimento e soffitto per Profilo M 99x50

Incidenza: 0,90 ml/mq


Codice	Descrizione	Spessore	Pacco	Pallet	Euro/ml
61003	Profilo G 100 3ml	6/10	6 pz - 18 ml	20 pc - 360 ml	1,97

N.B.

Su richiesta è possibile realizzare profili di lunghezza fuori standard. Sovrapprezzo per taglio a misura 5%.

Sezione Montanti a norma DIN

nome	c [mm]	a [mm]	b [mm]
Montante 49 DIN	47	49	50
Montante 49 DIN	47	49	50
Montante 74 DIN	47	74	50
Montante 74 DIN	47	74	50
Montante 99 DIN	47	99	50
	47	99	50









PROFILI PER CONTROPARETI

pag. 5

Profilo Omega H 10

Impiego: Contropareti

Incidenza: 1,75 ml/mg con interasse 60 cm; **2,50 ml/mg** con interasse 40 cm

Codice	Descrizione	Spessore	Pacco	Pallet	Euro/ml
6H103	Profilo Omega H 10 3ml	6/10	10 pz - 30 ml	20 pc - 600 ml	1,10



N.B.

Per il fissaggio di cartongesso sul profilo OMEGA H 10 si consiglia di utilizzare l'articolo Vite Nera 3,5x19 Autof. (Pag.8 - cod. VN3519F)

Profilo Omega H 20

Impiego: Contropareti

Incidenza: 1,75 ml/mq con interasse 60 cm; **2,50 ml/mq** con interasse 40 cm


Codice	Descrizione	Spessore	Pacco	Pallet	Euro/ml
6H2O3	Profilo Omega H 20 3ml	6/10	10 pz - 30 ml	20 pc - 600 ml	1,25
5H2O3	Profilo Omega H 20 3ml	5/10	10 pz - 30 ml	20 pc - 600 ml	1,07

Profilo G 21

Impiego: Contropareti, guida a pavimento e soffitto per Profilo Omega H 20

Incidenza: 0,90 ml/ma

Codice	Descrizione	Spessore	Pacco	Pallet	Euro/ml
6213	Profilo G 21 3ml	6/10	20 pz - 60 ml	12 pc - 720 ml	0,90









PROFILI PER CONTROPARETI

Pag. 6

Profilo Omega H 27

Impiego: Contropareti

Incidenza: 1,75 ml/mg con interasse 60 cm; **2,50 ml/mg** con interasse 40 cm

Codice	Descrizione	Spessore	Pacco	Pallet	Euro/ml
6H273	Profilo Omega H 27 3ml	6/10	10 pz - 30 ml	20 pc - 600 ml	1,31

Profilo G 28

Impiego: Contropareti, guida a pavimento e soffitto per Profilo Omega H 27

Incidenza: 0,90 ml/ma

Codice	Descrizione	Spessore	Pacco	Pallet	Euro/ml
6283	Profilo G 28 3ml	6/10	20 pz - 60 ml	12 pc - 720 ml	0,94
6284	Profilo G 28 4ml*	6/10	20 pz - 80 ml	12 pc - 960 ml	0,94
5283	Profilo G 28 3ml	5/10	20 pz - 60 ml	12 pc - 720 ml	0,78
5284	Profilo G 28 4ml*	5/10	20 pz- 80 ml	12 pc - 960 ml	0,78

^{*4} ml su richiesta

Profilo Omega H 40

Impiego: Contropareti

Incidenza: 1,75 ml/mq con interasse 60 cm; **2,50 ml/mq** con interasse 40 cm


Codice	Descrizione	Spessore	Pacco	Pallet	Euro/ml
6H4O3	Profilo Omega H 40 3ml	6/10	10 pz - 30 ml	20 pc - 600 ml	1,53

Profilo G 41

Impiego: Contropareti, guida a pavimento e soffitto per Profilo Omega H 40

Incidenza: 0,90 ml/mq

Codice	Descrizione	Spessore	Pacco	Pallet	Euro/ml
6413	Profilo G 41 3ml	6/10	10 pz - 30 ml	24 pc - 720 ml	1,10









LISTINO 2016 GUIDA INTONACO E PARASPIGOLI

Pag. 7

Guida Intonaco

Codice	Descrizione	Pacco	Pallet	Euro/ml
GI6F	Guida Intonaco 6mm forata 2,8ml	50 pz - 140 ml	150 pc - 21.000 ml	0,31*
Gl6F	Guida Intonaco 6mm forata 2,8ml	50 pz - 140 ml	25 pc - 3.500 ml	0,40

^{*}Prezzo di listino riferito esclusivamente al pallet intero da 21.000 ml



Paraspigolo Intonaco


Codice	Descrizione	Pacco	Pallet	Euro/ml
PI5M	Paraspigolo inton. 5 maglie 2,8ml	30 pz - 84 ml	144 pc - 12.096 ml	0,40*
PI5M	Paraspigolo inton. 5 maglie 2,8ml	30 pz - 84 ml	25 pc - 2.100 ml	0,45





Paraspigolo forato Impiego: Protezione degli spigoli

Codice	Descrizione	Pacco	Pallet	Euro/ml
5PF3	Paraspigolo forato 30x30 3 ml	20 pz - 60 ml	35 pc - 2100 ml	0,63









LISTINO 2016 **PROFILI VARI** Pag. 8

Guida Vertebra

Impiego: Guida a pavimento e soffitto per pareti curve

guida perimetrale per soffitti curvi

Incidenza: 0,90 ml/mq

	•			
Codice	Descrizione	Pacco	Pallet	Euro/ml
GV30	Guida Vertebra 30 3ml	6 pz - 18 ml	-	10,00
GV50	Guida Vertebra 50 3ml	6 pz - 18 ml	-	10,00
GV75	Guida Vertebra 75 3ml	6 pz - 18 ml	-	14,50



Profilo Parabordo

Impiego: Velette in cartongesso

Codice	Descrizione	Pacco	Pallet	Euro/ml
PB3	Profilo Parabordo 13x25 3ml	10 pz - 30 ml	-	1,00



Profilo L flessibile

Impiego: perimetrale per soffitti curvi

Codice	Descrizione	Pacco	Pallet	Euro/ml
LD50	Profilo L flessibile 50 3ml	12 pz - 36 ml	-	4,50









DIMENSIONI E PESO PALLET PROFILI

Pag. 9

Codice	Articolo	Pallet ml	Pallet Peso	Pallet Altezza*	Pallet larghezza
	PROFILO C 27 X49 3ML 6/10		•		
6283 6284	PROFILO G 28 3ML 6/10		· ·		
6153 6154	PROFILO C 15 X49 3ML 6/10 PROFILO C 15 X49 4ML 6/10		· ·		
6163	PROFILO G16 3ML 6/10	720 ml	238 kg	. 24 cm	. 43 cm
6L3	PROFILO L 30 X30 3ML 6/10	1.800 ml	483 kg	21 cm	35 cm
7TR4	Traversina a scatto 4ML 7/10	960 ml	528 kg	14 cm	60 cm
6493 6494	., .		•		
6503	PROFILO G 50 3ML 6/10	360 ml	200 kg	28 cm	56 cm
6743 6744	PROFILO M 74 X50 3ML 6/10 PROFILO M 74 X50 4ML 6/10		=		
6753	PROFILO G 75 3ML 6/10	360 ml	. 268 kg	38 cm	65 cm
6993 6994			•		
61003	PROFILO G 100 3ML 6/10	360 ml	310 kg	48 cm	67 cm
6Н1О3	PROFILO OMEGA H 10 3ML 6/10.	600 ml	230 kg	22 cm	36 cm
6H2O3	PROFILO OMEGA H 20 3ML 6/10.	600 ml	317 kg	29 cm	43 cm
6213	PROFILO G 21 3ML 6/10	720 ml	238 kg	27 cm	. 40 cm
6H273	PROFILO OMEGA H 27 3ML 6/10.	600 ml	335 kg	42 cm	40 cm
6H4O3	PROFILO OMEGA H 40 3ML 6/10	600 ml	396 kg	47 cm	40 cm
6413	PROFILO G 41 3ML 6/10	720 ml	326 kg	34 cm	60 cm
Gl6F			_		
PI5M	PARASPIGOLO INTON. 5M. 2,8ML PARASPIGOLO INTON. 5M. 2,8ML		_		
5PF3	Paraspig. Forato 30x30 3Ml	2.100 ml	320 kg	36 cm	. 30 cm

^{*}La misura dell'altezza comprende anche 7 cm di murale di legno non solidale al pallet.







ACCESSORI PER CARTONGESSO

Pag. 10

Vite Fosfatata Nera

Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
VN3519F	Vite Nera 3,5x19 Autofil. X Omega H10	pz	1.000	10.000	0,011
VN3525F	Vite Nera 3,5x25 Autofilettante	pz	1.000	10.000	0,009
VN3535F	Vite Nera 3,5x35 Autofilettante	pz	1.000	12.000	0,015
VN3545F	Vite Nera 3,5x45 Autofilettante	pz	1.000	10.000	0,022
VN3525P	Vite Nera 3,5x25 Autoperforante	pz	1.000	10.000	0,017
VN3535P	Vite Nera 3,5x35 Autoperforante	pz	1.000	12.000	0,022



Vite Zincata Bianca

Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
VZB4213P	Vite Zincata Bianca 4,2x13 Autoperf.	pz	1.000	16.000	0,020



Vite per Lastre in Calcio Silicato

ſ	Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
	VF38252F	Vite Autof. 3,8x25 2filett. x calciosilicato	pz	1.000	16.000	0,020
1	\/E38352E	Vite Autof 3 8x35 2filett x calciosilicato	D 7	1 000	12 000	0.025



Tassello Percussione

-	Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
	TP638	Tassello Percussione 6x38	pz	200	6.000	0,070
	TP660	Tassello Percussione 6x60	pz	200	4.000	0,110



Tassello Nylon d. 9 mm

Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
TNVR9	Tass. Nylon vite e rondella d.9mm	pz	100	1.200	0,210
TNC9	Tass. Nylon occhiolo chiuso d.9mm	pz	100	1.200	0,240



Tassello Espansione + Vite

Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
TE630V	Tassello ad Espansione 6x30 + Vite	pz	200	-	0,056
TE840V	Tassello ad Espansione 8x40 + Vite	pz	200	-	0,080



Tassello TurboGesso + Vite

Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
TTGNV	Tassello TurboGesso Nylon + Vite	pz	200	-	0,220









ACCESSORI PER CARTONGESSO

Pag. 11

Ancorina a Farfalla

Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
AFC14	Ancorina a Farfalla occhiello d.14	pz	100	800	0,400
AFVR14	Ancorina a Farfalla vite + rondella d.14	pz	100	800	0,400



Tassello Cappotto con Perno

Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
TCP1070	Tassello Cappotto + Perno lung. 70 mm	pz	250	-	0,190
TCP1090	Tassello Cappotto + Perno lung. 90 mm	pz	250	-	0,210



Pendino con piega

Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
PD450P	Pendino d.4 cm 50 con Piega	pz	100	-	0,330
PD4100P	Pendino d.4 cm 100 con Pieaa	DZ	100	-	0,700



Molla doppia

Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
MDZB	Molla Doppia Zinc. Bianca	pz	100	-	0,260



Gancio con Molla

Γ	Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
	GM2749	Gancio con Molla x 27/49	pz	100	-	0,580



Cavaliere per Doppia Orditura

Cavai	ioro por boppia ore				
Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
CDO2749	Cavaliere per Doppia Orditura	pz	100	-	0,450



Aggancio a scatto

Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
ASF	Aggancio a scatto	pz	100	-	0,250



Giunto Lineare x 27/49

O . O					
Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
GL2749	Giunto Lineare x 27/49	pz	100	_	0,320









ACCESSORI PER CARTONGESSO

Pag. 12

Filo Intrecciato per Pendinare

Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
FIP5	Filo Intrecciato per Pendinare 5 kg	pz	1	5	42,000



Nastro a rete

Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
NR20	Nastro rete 20 mt	pz	1	60	3,280
NR45	Nastro rete 45 mt	pz	1	54	6,200
NR90	Nastro rete 90 mt	pz	1	24	7,500



Nastro Biadesivo

1 100110	DIGGEOUTE				
Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
NB3020	Nastro Biadesivo mm 30 lung 20 mt	pz	1	32	12,920
NB5020	Nastro Biadesivo mm 50 lung 20 mt	pz	1	20	16,100
NB7020	Nastro Biadesivo mm 70 lung 20 mt	pz	1	14	21,300



Rete per Cappotto

Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Pallet	Euro/pz
RCB8050	Rete per Cappotto Bianca 80gr 50mq	pz	1	48	54,000



Stucco per Giunti

_	Codice	Descrizione	U.M.	Sacco	Pallet	Euro/kg
	SG5	Stucco per Giunti kg 5	kg	5	-	1,750



Seghetto Tondo Spirale

Г	Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
	RCB8050	Seghetto Tondo Spirale mm 5,8	pz	1	-	24,750



Pialletto Professionale per Cartongesso

Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
PPC	Pialletto Professionale Per Cartongesso	pz	1	-	12,000



Raschietto per Cartongesso

Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
PCPVC	Raschietto Per Cartongesso in PVC	pz	1	-	7,300










ACCESSORI PER CARTONGESSO

Pag. 13

Botola Ispezione

Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
BIAC20	Botola Alluminio+Cart. Cm 20x20	pz	2	-	38,000
BIAC30	Botola Alluminio+Cart. Cm 30x30	pz	2	-	42,000
BIAC40	Botola Alluminio+Cart. Cm 40x40	pz	2	-	48,000
BIAC50	Botola Alluminio+Cart. Cm 50x50	pz	2	-	58,000
BIAC60	Botola Alluminio+Cart. Cm 60x60	pz	2	-	68,000



Cesoia Professionale

Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
RCB8050	Cesoia Professionale Dritta	pz	1	6	15,000



Punzonatrice Professionale

Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
PPG	Punzonatrice Professionale Grande	pz	1	-	175,000
LRPPG	Lama Ricambio Punzonatrice Prof.	pz	1	-	36,000



Smerigliatrice Manuale

Codice	Descrizione	U.M.	Pacco	Cartone	Euro/pz
SPMA248	Smerigliatrice Prof. Man. Alluminio 24x8	pz	1	-	24,000
SM2110	Smerigliatrice Manuale 21x10	pz	1	-	15,000



Ogni fornitura di materiale sarà soggetta alle condizioni di vendita indicate a seguire. 1. La società LC Profilia s.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche alle caratteristiche e ai prezzi dei materiali indicati su questo listino.

2.Ogni ordine trasmesso dal cliente, da agenti di commercio o funzionari alle vendite, sarà ritenuto valido solo dopo l'approvazione scritta della LC Profilia srl.

3. Eventuali termini di consegna comunicati dalla LC Profilia s.r.l. s'intendono puramente indicativi e non vincolanti in nessun modo. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente, anche se venduta con la clausola "franco destino".

4.Reclami, danni, furti, manomissioni, ammanchi, conseguenti il trasporto dovranno essere elevati al vettore e segnati in bolla al momento della consegna, in mancanza di ciò la LC Profilia s.r.l. non si assume nessuna responsabilità.

5. Éventuali reclami per la qualità del materiali saranno presi in considerazione solo se perverranno entro 10 gg. dal ricevimento della merce, essendo fatto obbligo all'acquirente di controllare la qualità delle merci all'atto del ricevimento. Tali reclami non daranno diritto all'acquirente di sospendere i pagamenti pattuiti. Non si accettano contestazioni della merce oltre tale termine né dopo la posa in opera. 6. Per le tolleranze di spessore valgono le NORME UNI, per le dimensioni dei profili valgono le tolleranze interne. 7. Il compratore non può rendere le merci acquistate se non previa autorizzazione scritta della LC Profilia s.r.l. 8. Per ogni controversia è competente il Tribunale ove ha sede la ditta venditrice.

Garanzia

La LC Profilia s.r.l. garantisce l'impiego di materiali di ottima qualità e la realizzazione dei prodotti a regola d'arte. Tuttavia, la resistenza alla corrosione dei prodotti non può essere garantita poiché il contatto con intonaci o altri prodotti edili può generare reazioni chimico-fisiche sconosciute che potrebbero alterare tale resistenza. **N.B.**:

La merce deve viaggiare al coperto e lo stoccaggio deve avvenire in luoghi chiusi, asciutti e ben arieggiati.

Condizioni generali di vendita





